

| Artikelnummer - Norm 3 - Standardbögen 90° in hellgrau |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
|--|----------------|------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------|-----|
| Rohr<br>Ø  | Dämm-<br>dicke | Preis<br>€/Stück | Einteilig<br>KEUTNER |     | Zweiteilig<br>geschweißt |     | Einteilig, glatt<br>(Euro-S) |     | Einteilig, glatt<br>(Euro-W) |     | Einteilig, offen<br>(Scan-S) |           | Einteilig, offen<br>(Scan-W) |           | Einteilig<br>(GWS) |     |
|  |                |                  | WG12                 | VE  | WG24                     | VE  | WG15s                        | VE  | WG15w                        | VE  | WG26s                        | VE        | WG26w                        | VE        | WG14k              | VE  |
| <b>Dämmdicke = 9 mm</b>                                |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 18   | 9              | 1,56             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w018009                    | 200 |                              |           | 26w018009                    | 500       |                    |     |
| 22   | 9              | 1,56             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w022009                    | 200 |                              |           | 26w022009                    | 500       |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 13 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 12   | 13             | 1,61             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w012013                    | 200 |                              |           | 26w012013                    | 500       |                    |     |
| 15   | 13             | 1,61             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w015013                    | 200 |                              |           | 26w015013                    | 500       |                    |     |
| 18   | 13             | 1,61             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w018013                    | 200 |                              |           | 26w018013                    | 500       |                    |     |
| 22   | 13             | 1,61             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w022013                    | 200 |                              |           | 26w022013                    | 500       |                    |     |
| 28   | 13             | 2,16             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w028013                    | 200 |                              |           | 26w028013                    | 500       |                    |     |
| 35   | 13             | 2,16             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w035013                    | 160 |                              |           | 26w035013                    | 500       |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 15 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 12   | 15             | 1,61             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w012015                    | 200 |                              |           | 26w012015                    | 500       |                    |     |
| 18   | 15             | 1,61             |                      |     | 24018015                 | 50  |                              |     | 15w018015                    | 250 |                              |           | 26w018015                    | 500       |                    |     |
| 22   | 15             | 1,61             |                      |     | 24022015                 | 50  |                              |     | 15w022015                    | 200 |                              |           | 26w022015                    | 500       |                    |     |
| 28   | 15             | 2,19             |                      |     | 24028015                 | 50  |                              |     | 15w028015                    | 200 |                              |           | 26w028015                    | 500       |                    |     |
| 35   | 15             | 2,19             |                      |     | 24035015                 | 50  |                              |     | 15w035015                    | 160 |                              |           | 26w035015                    | 500       |                    |     |
| 42   | 15             | 2,26             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w042015                    | 250 |                              |           | 26w042015                    | 500       |                    |     |
| 48   | 15             | 2,50             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w048015                    | 250 |                              |           | 26w048015                    | 500       |                    |     |
| 54   | 15             | 3,11             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w054015                    | 160 |                              |           | 26w054015                    | 500       |                    |     |
| 60   | 15             | 3,11             |                      |     |                          |     |                              |     | 15w060015                    | 300 |                              |           | 26w060015                    | 500       |                    |     |
| 76   | 15             | 4,46             |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           | 26w076015                    | 500       |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 20 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 12   | 20             | 1,66             |                      |     |                          |     | 15s012020                    | 500 |                              |     |                              | 26s012020 | 500                          | 26w012020 | 500                |     |
| 15   | 20             | 1,66             | 12015020             | 500 | 24018020                 | 440 | 15s015020                    | 500 |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 18   | 20             | 1,66             | 12018020             | 500 | 24018020                 | 440 | 15s018020                    | 500 | 15w018020                    | 400 | 26s018020                    | 500       | 26w018020                    | 500       | 14k018020          | 500 |
| 22   | 20             | 1,66             | 12022020             | 400 | 24022020                 | 360 | 15s022020                    | 500 | 15w022020                    | 400 | 26s022020                    | 500       | 26w022020                    | 500       | 14k022020          | 400 |
| 28   | 20             | 2,26             | 12028020             | 400 | 24028020                 | 300 | 15s028020                    | 500 | 15w028020                    | 400 | 26s028020                    | 500       | 26w028020                    | 500       | 14k028020          | 500 |
| 35   | 20             | 2,26             | 12035020             | 400 | 24035020                 | 240 | 15s035020                    | 500 | 15w035020                    | 400 | 26s035020                    | 500       | 26w035020                    | 500       | 14k035020          | 400 |
| 38   | 20             |                  | 12042020             | 500 | 24022030                 | 260 |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 42   | 20             | 2,50             | 12042020             | 500 | 24022030                 | 260 | 15s042020                    | 400 | 15w042020                    | 200 | 26s042020                    | 500       | 26w042020                    | 500       | 14k042020          | 300 |
| 48   | 20             | 2,50             | 12048020             | 400 | 24048020                 | 240 | 15s048020                    | 240 | 15w048020                    | 300 | 26s048020                    | 500       | 26w048020                    | 500       | 14k048020          | 300 |
| 54   | 20             | 3,41             | 12054020             | 400 |                          |     | 15s054020                    | 240 | 15w054020                    | 200 | 26s054020                    | 400       | 26w054020                    | 400       |                    |     |
| 60   | 20             | 3,41             | 12057020             | 400 | 24060020                 | 180 | 15s060020                    | 200 | 15w060020                    | 200 | 26s060020                    | 400       | 26w060020                    | 400       |                    |     |
| 64   | 20             | 4,25             | 12064020             | 300 | 24064020                 | 160 | 15s064020                    | 300 |                              |     | 26s064020                    | 300       |                              |           |                    |     |
| 70   | 20             | 4,66             | 12070020             | 200 | 24070020                 | 140 | 15s070020                    | 200 |                              |     | 26s070020                    | 300       |                              |           |                    |     |
| 76   | 20             | 4,66             | 12076020             | 180 |                          |     | 15s076020                    | 180 | 15w076020                    | 150 | 26s076020                    | 300       | 26w076020                    | 300       |                    |     |
| 89   | 20             | 5,54             | 12089020             | 180 |                          |     | 15s089020                    | 180 | 15w089020                    | 300 | 26s089020                    | 300       | 26w089020                    | 300       |                    |     |
| 102  | 20             | 7,18             | 12089030             | 180 | 24108020                 | 60  | 15s102020                    | 80  |                              |     | 26s102020                    | 200       |                              |           |                    |     |
| 108  | 20             | 7,18             | 12089030             | 180 | 24108020                 | 60  | 15s108020                    | 80  |                              |     | 26s108020                    | 100       |                              |           |                    |     |
| 114  | 20             | 10,62            | 12089035             | 100 | 24108030                 | 80  | 15s114020                    | 100 | 15w114020                    | 100 | 26s114020                    | 100       | 26w114020                    | 100       |                    |     |
| 127  | 20             |                  | 12108030             | 100 |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 133  | 20             |                  | 12108030             | 100 |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 140  | 20             |                  | 12114030             | 100 |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 159  | 20             |                  | 12114040             | 50  |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 25 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 18   | 25             | 2,26             | 12028020             | 400 | 24028020                 | 300 | 15s018025                    | 500 | 15w018025                    | 400 | 26s018025                    | 500       | 26w018025                    | 500       | 14k028020          | 500 |
| 22   | 25             | 2,26             | 12022025             | 500 | 24035020                 | 240 | 15s022025                    | 500 | 15w022025                    | 400 | 26s022025                    | 500       | 26w022025                    | 500       |                    |     |
| 28   | 25             | 2,28             | 12028025             | 400 | 24028025                 | 240 | 25s028025                    | 400 | 25w028025                    | 400 | 26s028025                    | 500       | 26w028025                    | 500       | 14k028025          | 300 |
| 35   | 25             | 2,50             | 12035025             | 300 | 24035025                 | 220 | 15s035025                    | 300 | 15w035025                    | 300 | 26s035025                    | 500       | 26w035025                    | 500       |                    |     |
| 38   | 25             | 2,50             | 12042025             | 400 | 24048020                 | 240 |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 42   | 25             | 2,50             | 12042025             | 400 | 24035030                 | 220 | 15s042025                    | 300 | 15w042025                    | 300 | 26s042025                    | 400       | 26w042025                    | 400       |                    |     |
| 48   | 25             | 3,16             | 12048025             | 400 | 24048025                 | 180 | 15s048025                    | 200 | 15w048025                    | 300 | 26s048025                    | 300       | 26w048025                    | 300       | 14k048025          | 300 |
| 60   | 25             | 4,16             | 12060025             | 300 | 24060025                 | 160 | 15s060025                    | 150 | 15w060025                    | 200 | 26s060025                    | 300       | 26w060025                    | 300       |                    |     |
| 64   | 25             | 4,72             | 12064025             | 200 | 24064025                 | 160 |                              |     |                              |     |                              |           |                              |           |                    |     |
| 70   | 25             | 4,72             | 12070025             | 200 | 24070025                 | 120 | 15s070025                    | 200 |                              |     | 26s070025                    | 200       |                              |           |                    |     |
| 76   | 25             | 4,72             | 12076025             | 200 | 24076025                 | 120 | 15s076025                    | 200 | 15w076025                    | 200 | 26s076025                    | 200       | 26w076025                    | 200       |                    |     |
| 89   | 25             | 6,33             | 12089025             | 180 | 24089025                 | 80  | 15s089025                    | 180 | 15w089025                    | 100 | 26s089025                    | 200       | 26w089025                    | 200       |                    |     |
| 102  | 25             | 10,62            | 12089035             | 100 |                          |     | 15s102025                    | 100 |                              |     | 26s102025                    | 100       |                              |           |                    |     |
| 108  | 25             | 10,62            | 12089035             | 100 |                          |     | 15s108025                    | 100 |                              |     | 26s108025                    | 100       |                              |           |                    |     |
| 114  | 25             | 10,62            | 12108030             | 100 |                          |     | 15s114025                    | 100 |                              |     | 26s114025                    | 100       |                              |           |                    |     |
| 133  | 25             | 12,28            | 12108040             | 100 |                          |     | 15s133025                    | 100 |                              |     | 26s133025                    | 50        |                              |           |                    |     |
| 140  | 25             | 13,11            | 12114040             | 50  |                          |     |                              |     |                              |     | 26s140025                    | 50        |                              |           |                    |     |

Standardfarbe: Hellgrau, auf Bestellung sind die "EURO" und "SCAN"-Bögen auch in weiß und schwarz zu gleichen Listenpreisen lieferbar, jedoch mit abweichenden Rabatten!

Preise ohne MwSt.  
Grau = Ersatzgrößen  
VE = Versandeinheit

| Artikelnummer - Norm 3 - Standardbögen 90° in hellgrau |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
|--|----------------|------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--------------------|-----|
| Rohr<br>Ø  | Dämm-<br>dicke | Preis<br>€/Stück | Einteilig<br>KEUTNER |     | Zweiteilig<br>geschweißt |     | Einteilig, glatt<br>(Euro-S) |     | Einteilig, glatt<br>(Euro-W) |     | Einteilig, offen<br>(Scan-S) |     | Einteilig, offen<br>(Scan-W) |     | Einteilig<br>(GWS) |     |
|  |                |                  | WG12                 | VE  | WG24                     | VE  | WG15s                        | VE  | WG15w                        | VE  | WG26s                        | VE  | WG26w                        | VE  | WG14k              | VE  |
| <b>Dämmdicke = 25 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 159  | 25             | <b>14,05</b>     | 12108050             | 50  |                          |     |                              |     |                              |     | 26s159025                    | 50  |                              |     |                    |     |
| 168  | 25             | <b>15,10</b>     | 12114050             | 50  |                          |     |                              |     |                              |     | 26s168025                    | 50  |                              |     |                    |     |
| 219  | 25             | <b>27,33</b>     |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     | 26s219025                    | 25  |                              |     |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 30 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 18   | 30             | <b>2,28</b>      | 12028025             | 400 | 24028025                 | 240 | 15s018030                    | 400 | 15w018030                    | 400 | 26s018030                    | 500 | 26w018030                    | 500 | 14k018030          | 400 |
| 22   | 30             | <b>2,50</b>      | 12022030             | 300 | 24022030                 | 260 | 15s022030                    | 400 | 15w022030                    | 400 | 26s022030                    | 500 | 26w022030                    | 500 | 14k022030          | 400 |
| 28   | 30             | <b>2,50</b>      | 12028030             | 300 | 24028030                 | 260 | 15s028030                    | 300 | 15w028030                    | 300 | 26s028030                    | 500 | 26w028030                    | 500 | 14k028030          | 300 |
| 35   | 30             | <b>2,50</b>      | 12035030             | 300 | 24035030                 | 220 | 15s035030                    | 300 | 15w035030                    | 300 | 26s035030                    | 400 | 26w035030                    | 400 | 14k035030          | 300 |
| 42   | 30             | <b>3,30</b>      | 14042030             | 400 | 24042030                 | 160 | 15s042030                    | 200 | 15w042030                    | 300 | 26s042030                    | 300 | 26w042030                    | 300 | 14k042030          | 300 |
| 48   | 30             | <b>3,41</b>      | 12048030             | 300 | 24048030                 | 160 | 15s048030                    | 200 | 15w048030                    | 300 | 26s048030                    | 300 | 26w048030                    | 300 | 14k048030          | 300 |
| 54   | 30             | <b>4,72</b>      | 12054030             | 200 |                          |     | 15s054030                    | 200 |                              |     | 26s054030                    | 300 |                              |     |                    |     |
| 60   | 30             | <b>4,72</b>      | 12060030             | 200 | 24060030                 | 160 | 15s060030                    | 150 | 15w060030                    | 200 | 26s060030                    | 300 | 26w060030                    | 300 | 14k060030          | 200 |
| 64   | 30             | <b>4,72</b>      | 12064030             | 240 | 24064030                 | 140 | 15s064030                    | 240 |                              |     | 26s064030                    | 200 |                              |     |                    |     |
| 70   | 30             | <b>5,73</b>      | 12070030             | 180 | 24070030                 | 80  | 15s070030                    | 180 | 15w070030                    | 200 | 26s070030                    | 200 |                              |     |                    |     |
| 76   | 30             | <b>5,73</b>      | 12076030             | 180 | 24076030                 | 80  | 15s076030                    | 180 | 15w076030                    | 200 | 26s076030                    | 200 | 26w076030                    | 200 |                    |     |
| 89   | 30             | <b>7,18</b>      | 12089030             | 180 | 24089030                 | 80  | 15s089030                    | 80  | 15w089030                    | 100 | 26s089030                    | 100 | 26w089030                    | 100 |                    |     |
| 102  | 30             | <b>10,62</b>     | 12108030             | 100 | 24108030                 | 80  | 15s102030                    | 100 |                              |     | 26s102030                    | 100 |                              |     |                    |     |
| 108  | 30             | <b>10,62</b>     | 12108030             | 100 | 24108030                 | 80  | 15s108030                    | 100 |                              |     | 26s108030                    | 100 |                              |     |                    |     |
| 114  | 30             | <b>11,81</b>     | 12114030             | 100 | 24114030                 | 40  | 15s114030                    | 60  | 15w114030                    | 100 | 26s114030                    | 100 | 26w114030                    | 100 |                    |     |
| 127  | 30             |                  | 12108040             | 100 | 24133030                 | 40  | 15s108040                    | 100 |                              |     | 26s133030                    | 100 |                              |     |                    |     |
| 133  | 30             | <b>13,11</b>     | 12114040             | 50  | 24133030                 | 40  |                              |     |                              |     | 26s133030                    | 100 |                              |     |                    |     |
| 140  | 30             | <b>14,05</b>     | 12108050             | 50  |                          |     |                              |     |                              |     | 26s140030                    | 50  |                              |     |                    |     |
| 159  | 30             | <b>15,10</b>     | 12114050             | 50  |                          |     |                              |     |                              |     | 26s159030                    | 50  |                              |     |                    |     |
| 168  | 30             | <b>16,67</b>     | 12108060             | 50  |                          |     |                              |     |                              |     | 26s168030                    | 50  |                              |     |                    |     |
| 194  | 30             | <b>29,84</b>     | 12133060             | 25  |                          |     |                              |     |                              |     | 26s194030                    | 25  |                              |     |                    |     |
| 219  | 30             | <b>29,84</b>     |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     | 26s219030                    | 25  |                              |     |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 32,5 mm</b>                             |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 76   | 32,5           | <b>7,53</b>      |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     | 26s076032                    | 200 | 26w076032                    | 200 |                    |     |
| 89   | 32,5           | <b>7,53</b>      |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     | 26s089032                    | 100 | 26w089032                    | 100 |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 35 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 35   | 35             |                  |                      |     | 24048030                 | 160 |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 38   | 35             |                  |                      |     | 24048030                 | 160 |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 44   | 35             |                  |                      |     | 24060030                 | 160 |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 48   | 35             |                  |                      |     | 24060030                 | 160 |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 60   | 35             |                  |                      |     | 24060040                 | 80  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 64   | 35             |                  |                      |     | 24070035                 | 80  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 70   | 35             | <b>7,18</b>      |                      |     | 24070035                 | 80  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 76   | 35             |                  |                      |     | 24070040                 | 80  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 89   | 35             | <b>10,62</b>     | 12089035             | 100 | 24089035                 | 80  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 102  | 35             |                  | 12108030             | 100 | 24108035                 | 100 |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 108  | 35             | <b>11,81</b>     | 12114030             | 100 | 24108035                 | 100 |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 114  | 35             | <b>13,00</b>     | 12114040             | 50  | 24114035                 | 100 |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 127  | 35             |                  | 12108050             | 50  | 24133035                 | 40  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 133  | 35             | <b>13,67</b>     |                      |     | 24133035                 | 40  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| <b>Dämmdicke = 40 mm</b>                               |                |                  |                      |     |                          |     |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |
| 18   | 40             | <b>3,50</b>      |                      |     | 24018040                 | 180 | 15s018040                    | 200 | 15w018040                    | 200 | 26s018040                    | 400 | 26w018040                    | 400 |                    |     |
| 22   | 40             | <b>3,50</b>      | 12022040             | 200 | 24022040                 | 160 | 15s022040                    | 200 | 15w022040                    | 200 | 26s022040                    | 400 | 26w022040                    | 400 |                    |     |
| 28   | 40             | <b>4,16</b>      | 12028040             | 200 | 24028040                 | 160 | 15s028040                    | 300 | 15w028040                    | 200 | 26s028040                    | 300 | 26w028040                    | 300 |                    |     |
| 35   | 40             | <b>4,72</b>      | 12035040             | 200 | 24035040                 | 160 | 15s035040                    | 200 | 15w035040                    | 200 | 26s035040                    | 300 | 26w035040                    | 300 | 14k035040          | 200 |
| 42   | 40             | <b>5,54</b>      | 12042040             | 200 | 24042040                 | 120 | 15s042040                    | 150 | 15w042040                    | 200 | 26s042040                    | 200 | 26w042040                    | 200 | 14k042040          | 200 |
| 48   | 40             | <b>5,54</b>      | 12048040             | 200 | 24048040                 | 120 | 15s048040                    | 120 | 15w048040                    | 200 | 26s048040                    | 200 | 26w048040                    | 200 | 14k048040          | 200 |
| 54   | 40             | <b>7,18</b>      | 12054040             | 180 |                          |     | 15s060040                    | 100 |                              |     | 26s054040                    | 200 |                              |     |                    |     |
| 60   | 40             | <b>7,18</b>      | 12060040             | 180 | 24060040                 | 80  | 15s060040                    | 100 | 15w060040                    | 180 | 26s060040                    | 200 | 26w060040                    | 200 | 14k060040          | 180 |
| 64   | 40             | <b>8,25</b>      | 12064040             | 180 | 24070040                 | 80  | 15s070040                    | 80  |                              |     | 26s064040                    | 200 |                              |     |                    |     |
| 70   | 40             | <b>8,25</b>      | 14070040             | 100 | 24070040                 | 80  | 15s070040                    | 80  |                              |     | 26s070040                    | 200 |                              |     |                    |     |
| 76   | 40             | <b>10,10</b>     | 12076040             | 100 | 24076040                 | 60  | 15s076040                    | 80  | 15w076040                    | 150 | 26s076040                    | 100 | 26w076040                    | 100 | 14k076040          | 150 |
| 89   | 40             | <b>11,32</b>     | 12089040             | 100 | 24089040                 | 40  | 15s089040                    | 100 | 15w089040                    | 100 | 26s089040                    | 100 | 26w089040                    | 100 |                    |     |
| 102  | 40             | <b>13,11</b>     | 12108040             | 100 | 24108040                 | 40  | 15s102040                    | 100 |                              |     | 26s102040                    | 100 |                              |     |                    |     |
| 108  | 40             | <b>13,11</b>     | 12108040             | 100 | 24108040                 | 40  | 15s108040                    | 100 |                              |     | 26s108040                    | 100 |                              |     |                    |     |
| 114  | 40             | <b>13,11</b>     | 12114040             | 50  | 24114040                 | 40  |                              |     | 15w114040                    | 100 | 26s114040                    | 100 | 26w114040                    | 100 |                    |     |
| 127  | 40             |                  | 12108050             | 50  | 24133040                 | 40  |                              |     |                              |     |                              |     |                              |     |                    |     |

Standardfarbe: Hellgrau, auf Bestellung sind die "EURO" und "SCAN"-Bögen auch in weiß und schwarz zu gleichen Listenpreisen lieferbar, jedoch mit abweichenden Rabatten!

Preise ohne MwSt.  
 Grau = Ersatzgrößen  
 VE = Versandeinheit

SEBALD ISO-SYSTEME GMBH & CO KG  
 BAHNHOFSTRASSE 40-42  
 93161 SINZING  
 Tel. 0941-30727-0  
 Fax 0941-30727-40  
 vertrieb@sebald-isosysteme.de  
 www.isosysteme.de



|           |                | Artikelnummer - Norm 3 - Standardbögen 90° in hellgrau |                      |    |                          |    |                              |    |                              |    |                              |    |                              |    |                    |    |
|-----------|----------------|--|----------------------|----|--------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|--------------------|----|
| Rohr<br>Ø | Dämm-<br>dicke | Preis<br>€/Stück                                       | Einteilig<br>KEUTNER |    | Zweiteilig<br>geschweißt |    | Einteilig, glatt<br>(Euro-S) |    | Einteilig, glatt<br>(Euro-W) |    | Einteilig, offen<br>(Scan-S) |    | Einteilig, offen<br>(Scan-W) |    | Einteilig<br>(GWS) |    |
|           |                |  | WG12                 | VE | WG24                     | VE | WG15s                        | VE | WG15w                        | VE | WG26s                        | VE | WG26w                        | VE | WG14k              | VE |

**Dämmdicke = 40 mm**

|     |    |              |          |    |          |    |  |  |  |  |           |    |  |  |  |  |
|-----|----|--------------|----------|----|----------|----|--|--|--|--|-----------|----|--|--|--|--|
| 133 | 40 | <b>15,10</b> | 12114050 | 50 | 24133040 | 40 |  |  |  |  | 26s133040 | 50 |  |  |  |  |
| 140 | 40 | <b>15,10</b> | 12114050 | 50 | 24140040 | 30 |  |  |  |  | 26s140040 | 50 |  |  |  |  |
| 159 | 40 | <b>16,67</b> | 12133050 | 50 | 24159040 | 60 |  |  |  |  | 26s159040 | 50 |  |  |  |  |
| 168 | 40 | <b>17,44</b> | 12140050 | 25 | 24168040 | 60 |  |  |  |  | 26s168040 | 50 |  |  |  |  |
| 194 | 40 | <b>32,56</b> |          |    |          |    |  |  |  |  | 26s194040 | 25 |  |  |  |  |
| 219 | 40 | <b>36,84</b> |          |    |          |    |  |  |  |  | 26s219040 | 25 |  |  |  |  |

**Dämmdicke = 45 mm**

|     |    |              |          |    |          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------------|----------|----|----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 48  | 45 |              |          |    | 24060040 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  | 45 |              |          |    | 24089030 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76  | 45 |              |          |    | 24070050 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89  | 45 |              |          |    | 24060060 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 45 |              |          |    | 24114040 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 45 |              |          |    | 24114045 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 45 | <b>14,05</b> | 12108050 | 50 | 24114045 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 45 | <b>15,10</b> | 12114050 | 50 | 24127045 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 45 | <b>16,67</b> | 12108060 | 50 | 24133045 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 45 | <b>16,67</b> | 12133050 | 50 | 24140045 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 45 | <b>17,44</b> | 12140050 | 25 | 24159045 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Standardfarbe: Hellgrau, auf Bestellung sind die "EURO" und "SCAN"-Bögen auch in weiß und schwarz zu gleichen Listenpreisen lieferbar, jedoch mit abweichenden Rabatten!

**Dämmdicke = 50 mm**

|     |    |              |          |     |          |    |           |     |           |     |           |     |           |     |           |     |
|-----|----|--------------|----------|-----|----------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 17  | 50 | <b>5,60</b>  |          |     |          |    | 15s018050 | 200 | 15w018050 | 200 | 26s018050 | 200 | 26w018050 | 200 |           |     |
| 22  | 50 | <b>5,60</b>  | 12022050 | 200 |          |    | 15s022050 | 200 | 15w022050 | 200 | 26s022050 | 200 | 26w022050 | 200 |           |     |
| 28  | 50 | <b>5,60</b>  | 12028050 | 200 |          |    | 15s028050 | 200 | 15w028050 | 200 | 26s028050 | 200 | 26w028050 | 200 | 14k028050 | 200 |
| 35  | 50 | <b>7,03</b>  | 12035050 | 150 | 24035050 | 80 | 15s035050 | 150 | 15w035050 | 180 | 26s035050 | 200 | 26w035050 | 200 | 14k035050 | 100 |
| 42  | 50 | <b>7,74</b>  |          |     | 24042050 | 80 | 15s042050 | 100 | 15w042050 | 180 | 26s042050 | 200 | 26w042050 | 200 | 14k042050 | 100 |
| 48  | 50 | <b>8,00</b>  | 12048050 | 100 | 24048050 | 60 | 15s048050 | 100 | 15w048050 | 180 | 26s048050 | 200 | 26w048050 | 200 | 14k048050 | 150 |
| 54  | 50 | <b>9,20</b>  | 12054050 | 180 | 24054050 | 60 | 15s054050 | 100 |           |     | 26s054050 | 200 |           |     |           |     |
| 60  | 50 | <b>9,33</b>  | 12060050 | 180 | 24060050 | 60 | 15s060050 | 80  | 15w060050 | 100 | 26s060050 | 100 | 26w060050 | 100 | 14k060050 | 100 |
| 64  | 50 | <b>10,45</b> | 12064050 | 100 |          |    | 15s064050 | 100 |           |     | 26s064050 | 100 |           |     |           |     |
| 70  | 50 | <b>10,45</b> |          |     | 24070050 | 60 | 15s070050 | 50  |           |     | 26s070050 | 100 | 26w070050 | 100 |           |     |
| 76  | 50 | <b>11,32</b> | 12076050 | 100 | 24076050 | 40 | 15s076050 | 50  | 15w076050 | 100 | 26s076050 | 100 | 26w076050 | 100 | 14k076050 | 100 |
| 89  | 50 | <b>12,44</b> | 12089050 | 100 | 24089050 | 40 | 15s089050 | 100 | 15w089050 | 100 | 26s089050 | 100 | 26w089050 | 100 |           |     |
| 102 | 50 | <b>14,05</b> | 12108050 | 50  | 24108050 | 40 |           |     |           |     | 26s102050 | 100 |           |     |           |     |
| 108 | 50 | <b>14,05</b> | 12108050 | 50  | 24108050 | 40 |           |     |           |     | 26s108050 | 100 |           |     |           |     |
| 114 | 50 | <b>15,10</b> | 12114050 | 50  | 24114050 | 40 |           |     |           |     | 26s114050 | 50  |           |     |           |     |
| 127 | 50 |              | 12108060 | 50  | 24133050 | 60 |           |     |           |     |           |     |           |     |           |     |
| 133 | 50 | <b>16,67</b> | 12133050 | 50  | 24133050 | 60 |           |     |           |     | 26s133050 | 50  |           |     |           |     |
| 140 | 50 | <b>17,44</b> | 12140050 | 25  | 24140050 | 60 |           |     |           |     | 26s140050 | 50  |           |     |           |     |
| 159 | 50 | <b>22,87</b> | 12159050 | 25  | 24159050 | 60 |           |     |           |     | 26s159050 | 50  |           |     |           |     |
| 168 | 50 | <b>24,82</b> |          |     | 24168050 | 40 |           |     |           |     | 26s168050 | 50  |           |     |           |     |
| 194 | 50 | <b>35,85</b> |          |     | 24194050 | 40 |           |     |           |     | 26s194050 | 30  |           |     |           |     |
| 219 | 50 | <b>40,07</b> |          |     | 24219050 | 40 |           |     |           |     | 26s219050 | 20  |           |     |           |     |
| 245 | 50 | <b>45,90</b> |          |     |          |    |           |     |           |     | 26s245050 | 20  |           |     |           |     |
| 267 | 50 | <b>49,75</b> |          |     |          |    |           |     |           |     | 26s267050 | 10  |           |     |           |     |
| 273 | 50 | <b>57,21</b> |          |     |          |    |           |     |           |     | 26s273050 | 10  |           |     |           |     |
| 324 | 50 | <b>77,06</b> |          |     |          |    |           |     |           |     | 26s324050 | 10  |           |     |           |     |

**Dämmdicke = 52,5 mm**

|     |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |    |  |  |  |  |
|-----|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----|--|--|--|--|
| 114 | 52,5 | <b>14,27</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | 26s114052 | 50 |  |  |  |  |
| 140 | 52,5 | <b>16,48</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | 26s140052 | 50 |  |  |  |  |

**Dämmdicke = 60 mm**

|     |    |              |          |     |          |    |           |     |           |     |           |     |           |     |           |     |
|-----|----|--------------|----------|-----|----------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 28  | 60 | <b>8,00</b>  | 12048050 | 100 |          |    |           |     |           |     |           |     |           |     |           |     |
| 33  | 60 | <b>9,07</b>  |          |     |          |    | 15s035060 | 100 |           |     | 26s035060 | 150 |           |     |           |     |
| 42  | 60 | <b>9,07</b>  |          |     |          |    | 15s042060 | 100 |           |     | 26s042060 | 150 |           |     |           |     |
| 48  | 60 | <b>9,91</b>  |          |     |          |    | 15s048060 | 100 |           |     | 26s048060 | 150 | 26w048060 | 150 |           |     |
| 60  | 60 | <b>12,52</b> | 12060060 | 100 | 24060060 | 60 | 15s060060 | 100 |           |     | 26s060060 | 100 |           |     |           |     |
| 64  | 60 | <b>13,34</b> | 12064060 | 100 | 24064060 | 40 | 15s064060 | 100 |           |     | 26s064060 | 100 |           |     |           |     |
| 70  | 60 | <b>15,15</b> | 12076060 | 100 | 24076060 | 40 | 15s070060 | 100 |           |     | 26s070060 | 100 |           |     |           |     |
| 76  | 60 | <b>15,15</b> | 12076060 | 100 | 24076060 | 40 | 15s076060 | 100 | 15w076060 | 100 | 26s076060 | 100 |           |     | 14k076060 | 100 |
| 89  | 60 | <b>15,15</b> | 12089060 | 100 | 24089060 | 40 | 15s089060 | 100 |           |     | 26s089060 | 100 |           |     |           |     |
| 102 | 60 | <b>16,67</b> | 12108060 | 50  | 24108060 | 40 |           |     |           |     | 26s102060 | 100 |           |     |           |     |
| 108 | 60 | <b>16,67</b> | 12108060 | 50  | 24108060 | 40 |           |     |           |     | 26s108060 | 100 |           |     |           |     |
| 114 | 60 | <b>17,00</b> | 12133050 | 50  | 24114060 | 40 |           |     |           |     | 26s114060 | 50  |           |     |           |     |

Preise ohne MwSt.  
Grau = Ersatzgrößen  
VE = Versandeinheit

|                           |                |                  | Artikelnummer - Norm 3 - Standardbögen 90° in hellgrau |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
|---------------------------|----------------|------------------|--|-----|--------------------------|----|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------|----|
| Rohr<br>Ø                 | Dämm-<br>dicke | Preis<br>€/Stück | Einteilig<br>KEUTNER                                   |     | Zweiteilig<br>geschweißt |    | Einteilig, glatt<br>(Euro-S) |           | Einteilig, glatt<br>(Euro-W) |           | Einteilig, offen<br>(Scan-S) |           | Einteilig, offen<br>(Scan-W) |           | Einteilig<br>(GWS) |    |
|                           |                |                  | WG12   | VE  | WG24                     | VE | WG15s                        | VE        | WG15w                        | VE        | WG26s                        | VE        | WG26w                        | VE        | WG14k              | VE |
| <b>Dämmdicke = 60 mm</b>  |                |                  |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 127                       | 60             |                  | 12140050   | 25  | 24133060                 | 40 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 133                       | 60             | <b>22,87</b>     | 12133060   | 25  | 24133060                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s133060                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 140                       | 60             | <b>22,87</b>     | 12133060   | 25  | 24140060                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s140060                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 159                       | 60             | <b>27,14</b>     |  |     | 24159060                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s159060                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 168                       | 60             | <b>34,76</b>     |  |     | 24168060                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s168060                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 194                       | 60             | <b>38,79</b>     |  |     | 24194060                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s194060                    | 30        |                              |           |                    |    |
| 219                       | 60             | <b>44,98</b>     |  |     | 24219060                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s219060                    | 25        |                              |           |                    |    |
| 267                       | 60             | <b>51,57</b>     |  |     | 24267060                 | 25 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| <b>Dämmdicke = 70 mm</b>  |                |                  |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 35                        | 70             | <b>13,34</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           | 26w035070                    | 100       |                    |    |
| 42                        | 70             | <b>13,95</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           | 26w042070                    | 100       |                    |    |
| 48                        | 70             | <b>14,82</b>     |  |     |                          |    |                              | 15s048070 | 100                          |           |                              | 26s048070 | 100                          | 26w048070 | 100                |    |
| 60                        | 70             |                  | 12076060   | 100 |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 70                        | 70             | <b>16,97</b>     | 12070070   | 100 | 24076070                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s070070                    | 100       |                              |           |                    |    |
| 76                        | 70             | <b>16,97</b>     | 12076070   | 100 | 24076070                 | 40 | 15s076070                    | 100       |                              |           | 26s076070                    | 100       |                              |           |                    |    |
| 89                        | 70             | <b>18,33</b>     | 12089070   | 100 |                          |    |                              |           |                              |           | 26s089070                    | 100       |                              |           |                    |    |
| 108                       | 70             | <b>22,75</b>     |  |     | 24108070                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s108070                    | 100       |                              |           |                    |    |
| 114                       | 70             |                  |  |     | 24108070                 | 40 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 127                       | 70             |                  |  |     | 24133070                 | 50 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 133                       | 70             | <b>30,58</b>     |  |     | 24133070                 | 50 |                              |           |                              |           | 26s133070                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 140                       | 70             | <b>30,58</b>     | 12140070   | 50  | 24133070                 | 50 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 159                       | 70             | <b>30,96</b>     |  |     | 24159070                 | 40 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 168                       | 70             | <b>38,36</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s168070                    | 50        |                              |           |                    |    |
| <b>Dämmdicke = 80 mm</b>  |                |                  |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 42                        | 80             | <b>16,00</b>     |  |     |                          |    |                              | 15s042080 | 50                           | 15w042080 | 50                           | 26s042080 | 50                           | 26w042080 | 50                 |    |
| 48                        | 80             | <b>17,53</b>     |  |     |                          |    |                              | 15s048080 | 50                           |           |                              | 26s048080 | 50                           | 26w048080 | 50                 |    |
| 60                        | 80             | <b>17,77</b>     | 12060080   | 100 |                          |    |                              |           |                              |           |                              | 26s060080 | 50                           |           |                    |    |
| 70                        | 80             |                  | 12076080   | 100 | 24076080                 | 40 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 76                        | 80             | <b>24,32</b>     | 12076080   | 50  | 24076080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s076080                    | 50        | 26w076080                    | 50        |                    |    |
| 89                        | 80             | <b>27,33</b>     |  |     | 24089080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s089080                    | 50        | 26w089080                    | 50        |                    |    |
| 108                       | 80             | <b>28,50</b>     | 12108080   | 50  | 24108080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s108080                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 114                       | 80             | <b>29,74</b>     | 12114080   | 50  | 24114080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s114080                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 127                       | 80             |                  | 12133080   | 50  | 24133080                 | 40 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 133                       | 80             | <b>33,49</b>     | 12133080   | 50  | 24133080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s133080                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 140                       | 80             | <b>34,76</b>     | 12140080   | 50  | 24114080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s140080                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 159                       | 80             | <b>39,03</b>     |  |     | 24159080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s159080                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 168                       | 80             | <b>44,37</b>     |  |     | 24168080                 | 40 |                              |           |                              |           | 26s168080                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 194                       | 80             | <b>44,37</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s194080                    | 25        |                              |           |                    |    |
| 219                       | 80             | <b>52,14</b>     |  |     | 24219080                 | 20 |                              |           |                              |           | 26s219080                    | 25        |                              |           |                    |    |
| 245                       | 80             | <b>57,31</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s245080                    | 25        |                              |           |                    |    |
| 267                       | 80             | <b>65,17</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s267080                    | 10        |                              |           |                    |    |
| 273                       | 80             | <b>72,78</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s273080                    | 10        |                              |           |                    |    |
| <b>Dämmdicke = 90 mm</b>  |                |                  |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 42                        | 90             | <b>25,06</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           | 26w042090                    | 50        |                    |    |
| 48                        | 90             | <b>25,12</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           | 26w048090                    | 50        |                    |    |
| 60                        | 90             | <b>29,00</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s060090                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 76                        | 90             | <b>30,61</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s076090                    | 50        |                              |           |                    |    |
| <b>Dämmdicke = 100 mm</b> |                |                  |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 35                        | 100            | <b>26,08</b>     |  |     |                          |    |                              |           |                              |           | 26s035100                    | 100       |                              |           |                    |    |
| 48                        | 100            |                  |  |     |                          |    |                              |           |                              |           |                              |           | 26w089080                    | 50        |                    |    |
| 60                        | 100            | <b>32,54</b>     | 12057100   | 50  |                          |    |                              |           |                              |           | 26s060100                    | 50        | 26w060100                    | 50        |                    |    |
| 76                        | 100            | <b>34,66</b>     | 12076100   | 50  |                          |    |                              |           |                              |           | 26s076100                    | 50        | 26w076100                    | 50        |                    |    |
| 89                        | 100            | <b>36,43</b>     |  |     | 24089100                 | 30 |                              |           |                              |           | 26s089100                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 108                       | 100            | <b>36,83</b>     |  |     | 24108100                 | 30 |                              |           |                              |           | 26s108100                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 114                       | 100            | <b>36,83</b>     |  |     | 24108100                 | 30 |                              |           |                              |           | 26s114100                    | 50        | 26w114100                    | 50        |                    |    |
| 127                       | 100            |                  |  |     | 24133100                 | 25 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 133                       | 100            | <b>40,63</b>     |  |     | 24133100                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s133100                    | 50        |                              |           |                    |    |
| 140                       | 100            | <b>40,63</b>     |  |     | 24133100                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s140100                    | 50        | 26w140100                    | 50        |                    |    |
| 159                       | 100            | <b>45,48</b>     |  |     | 24159100                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s159100                    | 25        |                              |           |                    |    |
| 168                       | 100            | <b>49,74</b>     |  |     | 24168100                 | 25 |                              |           |                              |           | 26s168100                    | 25        | 26w168100                    | 25        |                    |    |
| 194                       | 100            | <b>58,36</b>     |  |     | 24194100                 | 20 |                              |           |                              |           | 26s194100                    | 25        |                              |           |                    |    |
| 219                       | 100            | <b>69,67</b>     |  |     | 24219100                 | 20 |                              |           |                              |           | 26s219100                    | 25        |                              |           |                    |    |
| 245                       | 100            | <b>75,79</b>     |  |     | 24245100                 | 10 |                              |           |                              |           |                              |           |                              |           |                    |    |
| 267                       | 100            | <b>81,98</b>     |  |     | 24267100                 | 10 |                              |           |                              |           | 26s267100                    | 10        |                              |           |                    |    |

Standardfarbe: Hellgrau, auf Bestellung sind die "EURO" und "SCAN"-Bögen auch in weiß und schwarz zu gleichen Listenpreisen lieferbar, jedoch mit abweichenden Rabatten!

Preise ohne MwSt.

Grau = Ersatzgrößen

VE = Versandeinheit

SEBALD ISO-SYSTEME GMBH & CO KG  
 BAHNHOFSTRASSE 40-42  
 9 3161 SINZING  
 Tel. 0941-30727-0  
 Fax 0941-30727-40  
 vertrieb@sebald-isosysteme.de  
 www.isosysteme.de

